

PAI
Personality Assessment
Inventory



Psicologia Clinica Adulti

2016


Informazioni generali

Leslie C. Morey (1991)
Adattamento italiano: Alessandro Zennaro, Santo Di Nuovo Adriana Lis, Mario Fulcheri e Claudia Mazzesch (2016)

Test self report
344 item su Likert a 4 punti

22 scale

- ” 4 scale di validità, 11 scale cliniche, 5 scale di trattamento 2 scale interpersonali
- ” Molte scale sono ulteriormente suddivise



Il campione

Campione.

992 soggetti non clinici, 478
soggetti con patologia, 1107
studenti. Distribuzione geografica:
Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud
e isole


Gruppo diagnostico	Campione clinico PAI (%)
<i>Disturbi di somatizzazione</i>	1.7
<i>Disturbi post-traumatici da stress</i>	.6
<i>Disturbi ossessivo-compulsivi</i>	4.0
<i>Fobie specifiche</i>	.6
<i>Disturbi d'ansia</i>	13.4
<i>Disturbi depressivi</i>	23.0
<i>Disturbi bipolari</i>	6.3
<i>Disturbi paranoidi</i>	4.6
<i>Disturbi dello spettro schizofrenico</i>	12.8
<i>Disturbi del comportamento alimentare</i>	9.6
<i>Disturbi correlati all'alcol</i>	12.3
<i>Disturbi correlati all'uso di sostanze</i>	15.3
<i>Ritardo mentale</i>	1.1
<i>Disturbi Borderline di personalità</i>	10.9
<i>Disturbi Antisociali di personalità</i>	1.7
<i>Altri disturbi di personalità</i>	12.1
<i>Nessuna diagnosi</i>	3.8

Linee guida per la somministrazione

- ” Requisito di lettura pari, almeno, alla quarta elementare
- ” Test self report ma, in casi eccezionali in cui il cliente sia evidentemente in difficoltà nella compilazione del test, è possibile ricorrere alla somministrazione orale.
- ” Tempi di somministrazione: 40-50 minuti.
- ” Può essere somministrato online e carta e matita
- ” Somministrazione successiva all’esame obiettivo
- ” Opportuna integrazione con altre prove (es. test proiettivi)

Struttura del test

Assessment dei disturbi mentali ad ampio spettro. Revisione della letteratura in funzione di necessità cliniche empiricamente rilevate.




Struttura del test

Scala Likert a 4 punti (scoring d 0 a 3).


- ✓ Per niente vera
- ✓ Poco vera
- ✓ Quasi vera
- ✓ Assolutamente vera

- “ Maggiore variabilità per ciascun item rispetto a un dicotomico. Favorisce l'incremento della validità su scale con meno item.
- “ Mancanza del punto medio neutro, maggiore differenziazione.
- “ La natura del Vero e Falso è nota alle persone ma la variabilità permette di differenziare per intensità e frequenza.


Scale di validità




Scale cliniche



Scale di trattamento



Scale interpersonali



Scale di validità

Inconsistenza (INC): 10 coppie di item, ciascuna con contenuto correlato. Correlati tra loro ma nessun contenuto generale.

Misura l'Inconsistenza (incongruenza); presenza o meno di risposte incoerenti. Attenzione. Non è legato alla Desiderabilità sociale ma a disattenzione o confusione.

Infrequenza (INF): aiuta a capire se la persona ha risposto in modo casuale. Gli item sono neutrali rispetto alla psicopatologia (frequenza molto bassa sia nei soggetti normali che nei soggetti clinici).

*Non ho alcun problema ad addormentarmi.
Raramente ho dei problemi a dormire.*

*Ho pensato a vari modi per togliermi la vita.
Ho fatto dei progetti su come uccidermi.*

La maggior parte della gente preferirebbe vincere piuttosto che perdere.

I miei passatempi preferiti sono il tiro con l'arco e collezionare francobolli.

Scale di validità

Impressione negativa (NIM)

9 item che presentano un'esagerata impressione sfavorevole o che rappresentano sintomi eccessivamente bizzarri e improbabili.

Rischio che la persona dia un'immagine di sé più negativa di quanto in realtà non sia.

Simulazione di disturbo se molto alta (> 110 T)

Non ho alcun bel ricordo della mia infanzia.

Da quando sono nato/a, sono destinato/a ad essere infelice.

Impressione positiva (PIM)

9 item che mirano a valutare immagine di sé eccessivamente positiva.

Riconoscimento o meno dei propri difetti; ammettere di avere difetti.

Inganno consapevole o inconsapevolezza dei difetti.

A volte evito chi proprio non mi piace.

Non prendo molto bene le critiche.

Scale cliniche

Lamentele somatiche (SOM)

(24 item): Focus sulla preoccupazione per la salute e lamentele somatiche tipicamente associate ai disturbi di conversione.

- “ **Conversione.** Sintomi di conversione drammatici (addormentamento di parti del corpo, visione offuscata). Punteggi moderatamente elevati possono essere legati a danno neurologico.
- “ **Somatizzazione.** Lamentele fisiche comuni (stanchezza, mal di schiena, affaticamento). Lamentosità e insoddisfazione.
- “ **Preoccupazione per la salute** (consultare tanti medici). Percezione del suo stato di salute. Impersonificare il ruolo del paziente.



Scale cliniche

Ansia (ANX) (24 item):

Fenomenologia e indicatori osservabili dell'ansia con attenzione sulla valutazione fra diverse modalità di risposta.

- “ **Cognitiva.** Aspettativa di eventi negativi. (pensiero rimuginativo)
- “ **Affettiva.** Tensione, apprensione, nervosismo, problemi a rilassarsi. Ansia fluttuante.
- “ **Fisiologica** Espressione somatica dell'ansia come mani sudate, tremarella, respiro corto.



Scale cliniche

Disturbi ansia-correlati (ARD) (24 item)

Sintomi e comportamenti legati a specifici disturbi di ansia.

- ” **Ossessivo-compulsivo.** Caratteristiche sintomatiche (paura di contaminazione, rituali) e aspetti di personalità (perfezionismo, attenzione eccessiva ai dettagli) del disturbo ossessivo.
- ” **Fobie.** Paure fobiche comuni come altezze, spazi chiusi, mezzi di trasporto pubblici ed esposizione sociale.
- ” **Stress traumatico.** Pensieri legati a esperienze traumatiche).



Scale cliniche

Depressione (DEP) (24 item):

Fenomenologia e sintomatologia della depressione (unipolare).

- ” **Cognitiva.** Pensieri sulla propria inadeguatezza, essere senza valore e fonte di delusione per gli altri.
- ” **Affettiva.** Sentimenti di tristezza, perdita di interesse, anedonia.
- ” **Fisiologica.** Disturbi del sonno, cambiamenti nell’appetito.



Scale cliniche

Mania (MAN) (24 item)

” Sintomatologia affettiva, cognitiva e comportamentale della mania e dell’ipomania.

” **Livello di attività** Livello di attività dal punto di vista ideativo (fuga delle idee) e comportamentale (attività motoria)

” **Grandiosità** Autostima gonfiata, sentirsi speciali e unici come talento e abilità; idea ricorrente di diventare famosi.

” **Irritabilità** Percezione di mancata accondiscendenza da parte di altri.



Scale cliniche

Paranoia (PAR) (24 item):

Sintomi di disturbo paranoide; se
pervasivo, disturbo paranoide di
personalità.

- ” **Ipervigilanza.** Sospettosità,
controllo dell’ambiente.
Atteggiamento interpersonale.
Attenzione a Dom.
- ” **Persecuzione.** Idea di essere
ostacolato dagli altri e trattato
male. Da deboli a deliranti.
- ” **Risentimento.** Cinismo nelle
relazioni interpersonali. *Locus of
control* esterno. Idea di aver dato
troppo e ricevuto troppo poco.
acredine.



Scale cliniche

Schizofrenia (SCZ) (24 item):

item rilevanti nello spettro della schizofrenia.

- “ **Esperienze psicotiche** Percezioni e sensazioni inusuali; pensiero magico; idea che gli altri possano sentire i propri pensieri.
- “ **Distacco sociale** Isolamento, malessere nello stare con gli altri, assenza di responsività affettiva. Mancanza di interesse per le relazioni, anaffettività, disinteresse per la visione che gli altri hanno della persona.
- “ **Disturbo del pensiero** Confusione, problemi di concentrazione disorganizzazione del pensiero, difficoltà a tenere insieme i pensieri.



Scale cliniche

Caratteristiche borderline (BOR)

(24 item)

Caratteristiche tipiche del funzionamento borderline della personalità. Relazioni interpersonali instabili e fluttuanti, impulsività, responsabilità affettive, instabilità emotiva e rabbia incontrollata.

- ” **Instabilità affettiva:** cambiamenti d’umore, Scarso controllo emotivo.
- ” **Problemi di identità:** incertezza sulla propria Vita, vuoto, assenza di obiettivi
- ” **Relazioni negative:** Ambivalenza; senso di sfruttamento e tradimento
- ” **Autolesionismo:** Impulsività con conseguenze gravi, fare le cose per poi trovarsi nei guai.



Scale cliniche

Caratteristiche Antisociali (ANT) (24 item)

Contenuto centrato su una storia di precedenti e problemi con l'autorità, egocentrismo, mancanza di empatia / lealtà, l'instabilità e ricerca dell'eccitazione.

- “ **Comportamenti antisociali.** Storia di precedenti legali. Diversi item rivolti al passato. Bassi punteggi: conformismo e moralismo.
- “ **Egocentrismo.** Mancanza di empatia, rimorso e tendenza a strumentalizzare. Irresponsabilità verso le conseguenze dei propri comportamenti. Punteggi bassi: rischio di anteporre gli altri a se stesso/a.
- “ **Ricerca di stimoli.** Desiderio incontrollabile di sensazioni forti, attività rischiose.



Scale cliniche

Problemi con l'Alcol (ALC) (12 item)

Valutazione dei comportamenti e delle conseguenze legate all'uso (uso problematico / abuso / dipendenza) di alcol. Gli item soddisfano il range che va dalla totale astinenza alla dipendenza. Senso di colpa legato al bere, compromissione della vita sociale .



Scale cliniche

Problemi di droga (DRG) (12 item)

Valutazione dei comportamenti e delle conseguenze legate all'uso (uso problematico / abuso / dipendenza) di droga. Gli item soddisfano il range che va dalla totale astinenza alla dipendenza.

Compromissione della vita lavorativa e sociale legata alle droghe.



Scale di trattamento




Scale di trattamento

Aggressività (AGG) (18 item)

Aspetti legati alla rabbia, ostilità e aggressività. Storia di aggressioni (verbali o fisiche) e l'atteggiamento che conduce a aggressività verbale.


- “ **Atteggiamento aggressivo.** Tendenza a provare facilmente rabbia, facilità nell'essere frustrati.
- “ **Aggressività verbale.** Assertività che, se estremizzata, indica tendenza a esprimere rabbia verbale. Persone non ben volute.
- “ **Aggressività fisica** . Perdita di controllo che si concretizza nel mettere a rischio cose o persone. Attenzione se AGG-V bassa e AGG-P alta.



Scale di trattamento

Ideazione suicidaria (SUI) (12 item)

Item centrati sulle idee suicidarie che vanno dalla mancanza di speranza a pensieri generali e vaghi di suicidio anche legati alla pianificazione dell'atto.



Scale di trattamento

Stress (STR) (8 item)

Item centrati sull'impatto dei fattori di stress in corso o recenti riguardanti famiglia, salute, occupazione, finanze e cambiamenti recenti nella vita..



Scale di trattamento

Mancanza di supporto (RXR/8) (8 item)

Percezione di mancanza di supporto sociale percepito considerando il livello e la qualità del supporto disponibile.
Sentire di non avere nessuno su cui contare anche se si vorrebbe.
Disponibilità e qualità delle relazioni sociali.




Scale di trattamento

Rifiuto del trattamento(RXR) (8 item)

Item centrati sulla motivazione al cambiamento personale di natura psicologica ed emozionale: sentimenti di disagio e di insoddisfazione, disponibilità a mettersi in gioco, riconoscimento della necessità di un cambiamento, apertura a nuove idee e volontà di accettare la responsabilità per le proprie azioni sulla propria vita.

Bassi punteggi: alta motivazione.

N.B. Solo popolazione generale.



Scale interpersonali



Scale interpersonali

Queste coppie di scale sono generalmente utili se inrtersecate. Ci sono quattro quadranti di base. Scale bipolari: sia i punteggi alti che quelli bassi vengono interpretati (tratti).


DOM Hi-WRM Hi

1. DOM Hi-WRM Hi

2. DOM Lo-WRM Hi

3. DOM Hi-WRM Lo

4. DOM Lo-WRM Lo



Scale interpersonali

Dominanza (DOM) (12 item)

Una scala interpersonale valuta la misura in cui una persona si controlla ed è indipendente nei rapporti personali. Pensata come una dimensione con due poli, con uno stile interpersonale **dominante** nella fascia alta e uno stile **sottomesso** alla fascia bassa.



Scale interpersonali

Calore (WRM) (12 item):

Una scala interpersonale che valuta la misura in cui una persona è di supporto ed empatica nei rapporti personali. Pensato come una dimensione con due poli, con uno stile caldo interpersonale nella fascia alta e uno stile freddo, rifiutando lo stile interpersonale nella parte bassa



Indicatori supplementari di validità



Pattern di punteggi aggregati che sono stati associati, secondo un metodo osservazionale empirico, a comportamenti riconducibili alla menzogna, la finzione, lo stile difensivo o al nascondere comportamenti di abuso.

Indici supplementari di validità

Defensiveness Index. Stile di risposta difensivo.

Cashel Discriminant Function. Stile di risposta difensivo e stile sincero. Funzione discriminante.

Malingering Index. Tendenza a fingersi malati indipendentemente dalla psicopatologia. Centrato su Immagine negativa, Persecuzione e mancanza di empatia.

Rogers Discriminant Function. Pazienti che simulano un disturbo psichiatrico. Ansia, Depressione, caratteristiche borderline.

ALC e DRG Est. Confronto con le scale ALC e DRG e alcune caratteristiche di personalità connessi alle dipendenze BOR-S (impulsività); ANT-S (ricerca di eccitazione), ANT-A (Storia di comportamento antisociale), ANT-E (insensibilità interpersonale), AGG-P (Storia di aggressività fisica).

Indici supplementari

Suicide Potential Index. Venti criteri tra cui: forte ansia, scarso controllo degli impulsi, perdita di speranza e senso di non avere valore.

Violence Potential Index. Venti criteri tra cui: espressione esplosiva di rabbia, ricerca di forti sensazioni, abuso di sostanze, impulsività.

Treatment Process Index. Dodici criteri tra cui: ostilità, scarsa motivazione, scarsa introspezione, stile difensivo egosintonico, limitato sostegno sociale.

Indici supplementari

ICN	
(#75	meno #115)
(#4	meno #44)
(#50	meno #100)
(#145	meno #185)
(#65	meno #248)
(#102	meno #103)
(#22	meno #142)
(#301	meno #140)
(3 meno #270	meno #53)
(3 meno #190	meno #13)

Figura 2.1: Composizione e calcolo della scala ICN

MAL
INF - ICN ≥ 15 T
NIM ≥ 110 T
NIM - INF ≥ 20 T
DEP ≥ 85 T and RXR ≥ 45 T
MAN-I - MAN-G ≥ 15 T
PAR-P - PAR-H ≥ 15 T
PAR-P - PAR-R ≥ 15 T
ANT-E - ANFA ≥ 10 T

Figura 2.2: Gli otto elementi che compongono l'indice MAL

DEF
PIM ≥ 50 T
PIM ≥ 45 T
RXR ≥ 45 T
DOM - AGG-V ≥ 15 T
ARD-O - ANX-A ≥ 10 T
MAN-A - STR ≥ 10 T
MAN-G - MAN-I ≥ 10 T
ANT-E - ANFA ≥ 10 T
ANT-S - ANFA ≥ 10 T

Figura 2.4: I nove elementi che compongono l'indice DEF

CDF	
Scale	Pesi
PIM T	* 0.97
MAN T	* 0.72
BOR T	* 1.67
ALC T	* -0.52
STR T	* -0.68
RXR T	* 0.60


Figura 2.5: Scale e pesi dell'indice CDF

SPI	
ALC > 60 T	DEP-A > 65 T
DRG > 60 T	DEP-P > 60 T
STR > 65 T	MAN-A > 55 T
NON > 60 T	MAN-G < 45 T
WRM < 45 T	PAR-H > 60 T
SOM-H > 55 T	SCZ-T > 60 T
ANX-C > 60 T	BOR-A > 65 T
ANX-P > 60 T	BOR-N > 55 T
ARD-O > 55 T	BOR-S > 60 T
DEP-C > 65 T	AGG-A - AGG-V > 10 T

Figura 2.6: I venti elementi che compongono l'indice SPI

Struttura del report

Personality Assessment Inventory | Standard
Campione italiano generale - Punto T (50+10z)



Personality Assessment Inventory | Standard
Campione italiano generale - Punto T (50+10z)


Scale	Punteggio grezzo	Punteggio normativo
Macrofattore		
Inconsistenza	5	48
Infrequenza	9	72
Impressione Negativa	6	60
Impressione Positiva	12	44
Lamentele Somatiche	12	50
Ansia	32	59
Disturbi Ansia-Correlati	34	62
Depressione	25	59
Mania	27	50
Paranoia	31	59
Schizofrenia	30	69
Caratteristiche Borderline	45	77
Caratteristiche Antisociali	9	45
Problemi legati all'Alcol	2	46
Problemi legati alla Droga	3	52
Aggressività	21	60
Ideazione Suicidaria	6	58
Stress	13	65
Manca di Supporto	8	58
Rifiuto del Trattamento	7	32
Dominanza	16	39
Calore Relazionale	30	60

Andamento dei punteggi

Inconsistenza

Campione italiano generale - Punto T (50+10z)

Punteggio grezzo	5
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[36 - 60]




Indica il grado di coerenza con cui il cliente ha risposto all'intero inventario. Ciascuna coppia è costituita da item altamente correlati (positivamente o negativamente).

Depressione Cognitiva

Campione italiano generale - Punto T (50+10z)

Punteggio grezzo	8
Punteggio normativo	59
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[49 - 69]



Si incentra su pensieri di inutilità, disperazione e fallimento personale, così come su indecisione e difficoltà di concentrazione.

Item critici

Item critici

Punteggio grezzo 9

L'esame degli item critici può aiutare a chiarire il significato delle elevazioni osservate in determinate scale o sottoscale. Il punteggio grezzo si riferisce al numero di item critici ai quali è stato assegnato un punteggio maggiore di 0, su un totale di 27 item critici. La lista degli item critici si trova nell'apposita sezione Analisi degli item del presente report, nella parte relativa agli item critici.

Distribuzione delle risposte

Risp	Frequenze (%)
1	28 %
2	31 %
3	22 %
4	19 %

Sono state scelte tutte le alternative in modo piuttosto bilanciato



Analisi degli item

Ossessivo-Compulsivo

5	Fare le cose precisamente per evitare nervosismo	(4) Assolutamente vera	3
45	Difficile tenere certi impulsi sotto controllo	(4) Assolutamente vera	3
85	Fastidio per cose fuori posto	(4) Assolutamente vera	3
125	Mi rilasso anche con casa in disordine	(1) Per niente vera	3
165	Altri dicono che sono perfezionista	(3) Quasi vera	2
205	So quali oggetti hanno molti germi	(2) Poco vera	1
245	Altri mi vedono come uno attento ai dettagli	(4) Assolutamente vera	3
285	Mi tengo sotto controllo	(2) Poco vera	1

Caso

Femmina, 50 anni, chiede un consulto clinico per capire e gestire il forte malessere generato dalla difficoltà a gestire rapporti familiari con figlio adolescente, marito, sorelle di lei e cognati.

Il PAI è stato somministrato successivamente all'esame obiettivo, con l'obiettivo di mettere a fuoco gli aspetti peculiari relativi alla natura del disagio. La persona, infatti, riferiva un disagio diffuso e pervasivo. L'uso del test facilita la messa a fuoco delle aree di disagio.


Si è seguito un approccio di assessment collaborativo (Finn, 2009) alla somministrazione e alla restituzione.

Scale di validità

Inconsistenza

Campione italiano generale - Punto T (50+10z)

Punteggio grezzo	5
Punteggio normativo	48
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[36 - 60]




La persona ha risposto a tutte le domande in un tempo medio in linea con il campione di popolazione generale prestando attenzione e rispondendo in modo coerente sebbene presenti una lieve elevazione nella scala INF derivante dall'aver risposto vero ad alcune affermazioni inusuali.

I miei passatempo preferiti sono il tiro con l'arco e collezionare francobolli. (4 – Assolutamente vera)


Infrequenza

Campione italiano generale - Punto T (50+10z)

Punteggio grezzo	9
Punteggio normativo	72
Dato mancante	0
Intervallo di confidenza	[54 - 90]



Scale di validità



La persona ha risposto a tutte le domande in un tempo medio in linea con il campione di popolazione generale prestando attenzione e rispondendo in modo coerente sebbene presenti una lieve elevazione nella scala INF derivante dall'aver risposto vero ad alcune affermazioni inusuali. Il comportamento di risposta rimanda a uno stile sincero senza attuare distorsioni in senso migliorativo o peggiorativo di se stessa.

Probabilmente è motivata a intraprendere un percorso terapeutico e nel rispondere al test ha cercato di farsi vedere nel modo più onesto possibile.

Tempo: 30' 11"


INF: 72 T

item 200: Tiro con l'arco e collezionare francobolli come passatempi preferiti – completamente vero

NIM: 60T (< 73)

PIM: 44T

Scale cliniche



Scale cliniche - Codice tipo (BOR > 70)

Caratteristiche Borderline	45	77
Instabilità Affettiva	14	75
Problemi di Identità	14	73
Relazioni Negative	13	71
Autolesionismo	4	58

Instabilità Affettiva

14	Umore cambia rapidamente	(4) Assolutamente vera	3
54	Stati d'animo estremi	(3) Quasi vera	2
94	Ho un umore stabile	(1) Per niente vera	3
134	Controllo poco la rabbia	(2) Poco vera	1
174	Sono persona felice	(2) Poco vera	2
214	Sono stato così furioso da non riuscire a esprimere la rabbia	(4) Assolutamente vera	3

Problemi di Identità

17	Atteggiamento verso se stesso cambia molto	(3) Quasi vera	2
57	Sentirsi vuoti dentro	(2) Poco vera	1
97	Sono preoccupato di essere lasciato	(4) Assolutamente vera	3
137	Mi chiedo cosa dovrei fare della mia vita	(4) Assolutamente vera	3
177	Non gestisco bene le separazioni	(4) Assolutamente vera	3
217	Non mi annoio facilmente	(2) Poco vera	2

Relazioni Negative

19	Aver avuto relazioni tormentate	(3) Quasi vera	2
59	Voglio che altri sappiano quanto mi hanno fatto soffrire	(2) Poco vera	1
99	Persone che mi erano vicine mi hanno deluso	(4) Assolutamente vera	3
139	Non mi sento solo	(2) Poco vera	2
179	Ho commesso errori seri verso amici	(4) Assolutamente vera	3
219	Non perdo contatto con amici	(2) Poco vera	2

Sembra manifestare incertezza riguardo alcuni aspetti fondamentali della sua vita inducendo a pensare che non ci sia un'identità del tutto stabile.

Esaminando gli aspetti affettivi e relazionali, le risposte suggeriscono che la persona sia portata a coinvolgersi in relazioni alquanto intense e caotiche. È possibile che questa persona ritenga che figure per lei significative non siano state capaci di riconoscere i suoi bisogni con la conseguenza di sentirsi tradita e sfruttata. Tende da un lato ad essere diffidente verso gli altri ma dall'altro lato a sentire verso essi un forte senso del dovere e di legame pur non riuscendo a tutelarsi nei propri limiti.

Scale cliniche - Schizofrenia (SCZ)

Schizofrenia	30	69
Esperienze Psicotiche	12	73
Ritiro Sociale	6	52
Disturbo del Pensiero	12	69

Esperienze Psicotiche

10	Avere idee ritenute strane	(3) Quasi vera	2
50	Gli altri mettono dei pensieri nella mia testa	(2) Poco vera	1
90	I miei pensieri sono diffusi e gli altri li possono sentire	(3) Quasi vera	2
130	Gli altri leggono i miei pensieri	(3) Quasi vera	2
170	Sento voci che altri non possono sentire	(1) Per niente vera	0
210	Alcune persone cercano di controllare i miei pensieri	(2) Poco vera	1
250	Ho un sesto senso che mi dice ciò che accadrà	(3) Quasi vera	2
290	Non ci sono persone in grado di leggere la mente	(2) Poco vera	2

Disturbo del Pensiero

38	Il mio pensiero è confuso	(3) Quasi vera	2
78	I miei pensieri sono confusi	(4) Assolutamente vera	3
118	Difficoltà a separare pensieri diversi	(3) Quasi vera	2
158	Qualcuno blocca i miei pensieri	(2) Poco vera	1
198	Pensieri saltano di palo in frasca	(3) Quasi vera	2
238	Mi chiedo se altri hanno rubato i miei pensieri	(1) Per niente vera	0
278	I pensieri spariscono di colpo dalla mia testa	(1) Per niente vera	0
318	Posso concentrarmi come sempre	(2) Poco vera	2

Ritiro Sociale

30	Non relazionarsi bene con gli altri	(4) Assolutamente vera	3
70	Non ho molto da dire agli altri	(2) Poco vera	1
110	Sono solitario	(1) Per niente vera	0
150	Non sento nessuno vicino	(2) Poco vera	1
190	Mi piace la compagnia	(4) Assolutamente vera	0
230	Mi piace avere gente intorno	(4) Assolutamente vera	0
270	Faccio amicizia facilmente	(4) Assolutamente vera	0
310	Mi tengo in contatto con gli amici	(3) Quasi vera	1

Si osservi adesso la sfera del pensiero e dei processi associativi. Il punteggio sulla scala Schizofrenia presenta una elevazione moderata facendo ipotizzare che la persona in certi momenti interpreti in modo poco oggettivo i dati di realtà; sembra presente una dimensione che talvolta richiama il pensiero magico. In particolare, la persona, sembra presentare esperienze di fenomeni percettivi o sensoriali insoliti oltre a confusione nel processo di pensiero. Questa caratteristica, associata alla rigidità, può complicare ulteriormente il processo di analisi e correzione degli schemi disfunzionali alla base del disagio.

Scale cliniche - Disturbi ansia-correlati (ARD)

Disturbi Ansia-Correlati	34	62
Ossessivo-Compulsivo	19	68
Fobie	7	52
Stress Traumatico	8	56

Ossessivo-Compulsivo

5	Fare le cose precisamente per evitare nervosismo	(4) Assolutamente vera	3
45	Difficile tenere certi impulsi sotto controllo	(4) Assolutamente vera	3
85	Fastidio per cose fuori posto	(4) Assolutamente vera	3
125	Mi rilasso anche con casa in disordine	(1) Per niente vera	3
165	Altri dicono che sono perfezionista	(3) Quasi vera	2
205	So quali oggetti hanno molti germi	(2) Poco vera	1
245	Altri mi vedono come uno attento ai dettagli	(4) Assolutamente vera	3
285	Mi tengo sotto controllo	(2) Poco vera	1

Fobie

26	Paura di fare un passo falso e dire cose sbagliate	(4) Assolutamente vera	3
66	Avere paure esagerate	(2) Poco vera	1
106	Nervosismo nel fare qualcosa davanti ad altri	(3) Quasi vera	2
146	Non mi spavento facilmente	(3) Quasi vera	1
186	Guido in autostrada	(4) Assolutamente vera	0
226	Non soffro di vertigini	(4) Assolutamente vera	0
266	Non prenderei l'aereo	(1) Per niente vera	0
306	Non ho problemi a viaggiare in bus o in treno	(4) Assolutamente vera	0

Stress Traumatico

34	Continuare a rivivere cose terribili passate	(2) Poco vera	1
74	Mentre penso ad altro dei ricordi passati mi turbano	(2) Poco vera	1
114	I brutti ricordi mi turbano	(3) Quasi vera	2
154	Non supero alcune cose del passato	(3) Quasi vera	2
194	Ho avuto esperienze orribili che mi fanno sentire in colpa	(1) Per niente vera	0
234	Ho incubi sul mio passato	(1) Per niente vera	0
274	Dopo esperienza brutta non mi piacciono più alcune cose	(1) Per niente vera	0
314	Evito cose che mi fanno venire brutti ricordi	(3) Quasi vera	2

Esaminando eventuali aspetti ansiosi, la persona non sembra presentare particolari livelli di ansia, possono esserci momenti però in cui la tensione rende difficile la concentrazione e può impattare sulla buona riuscita delle cose che fa.

L'aspetto più marcato che riguarda la sfera dell'ansia è quello riconducibile al controllo che richiama a funzionamenti di tipo ossessivo, seppure non troppo marcati. La persona, mette in luce aspetti di sé che possono essere alquanto rigidi e può presentare difficoltà a tollerare cambiamenti nella routine o eventi inattesi. Può, inoltre, apparire particolarmente diffidente nei confronti di situazioni caratterizzate da forti richieste affettive.

Si faccia, pertanto attenzione, a questo aspetto che può riproporsi all'interno del setting terapeutico; c'è infatti il disagio da un lato ma anche una struttura (probabilmente la risultante di una strategia di coping) piuttosto rigida e orientata al controllo. La rigidità, associata a una tendenza che sembra emergere ad avere un locus of control esternalizzato, può rendere la persona poco propensa ad avere insight e a sperimentare esperienze emozionali correttive per lo meno nella prima fase del percorso terapeutico.

Scale di trattamento - Aggressività (AGG)

Aggressività	21	60
Atteggiamento Aggressivo	9	63
Aggressività Verbale	7	50
Aggressività Fisica	5	62

Atteggiamento Aggressivo

258	Ho buon carattere	(2) Poco vera	1
259	Non è facile farmi arrabbiare	(3) Quasi vera	1
298	Non ho problemi per il mio carattere	(2) Poco vera	2
299	La mia rabbia non è fuori controllo	(2) Poco vera	2
338	Mi calmo difficilmente quando mi arrabbio	(3) Quasi vera	2
339	Gli altri mi ritengono aggressivo	(2) Poco vera	1

Aggressività Verbale

18	Gente sorpresa se si urlasse contro qualcuno	(3) Quasi vera	1
58	Rimproverare altri solo quando se lo meritano	(2) Poco vera	1
98	Quando mi arrabbio alla guida lo faccio sapere agli altri	(3) Quasi vera	2
138	Non ho paura ad alzare la voce	(2) Poco vera	1
178	Evito discussioni	(3) Quasi vera	1
218	Non mi piace alzare la voce	(3) Quasi vera	1

Aggressività Fisica

21	Gente ha paura del mio carattere	(3) Quasi vera	2
61	Perdere il controllo	(3) Quasi vera	2
101	A volte sono violento	(2) Poco vera	1
141	Rompo le cose quando mi arrabbio	(1) Per niente vera	0
181	Ho minacciato persone	(1) Per niente vera	0
221	Da grande non ho mai iniziato una rissa	(4) Assolutamente vera	0

La scala Aggressività, offre una valutazione di atteggiamenti connessi ad aggressività, rabbia e ostilità, aspetti importanti nel processo Terapeutico. La persona, in certi momenti, può essere portata a sperimentare la rabbia e perdere il controllo

Scale di trattamento - Stress (STR)

Stress	13	65
--------	----	----

Stress

321	Ho problemi economici	(2) Poco vera	1	4
322	Vita imprevedibile	(2) Poco vera	1	5
323	Ci sono stati cambiamenti nella mia vita	(4) Assolutamente vera	3	3,1
324	Poca stabilità a casa	(2) Poco vera	1	6,3
325	Le cose non vanno bene in famiglia	(2) Poco vera	1	3,2
326	Contento del mio lavoro	(2) Poco vera	2	5
327	Mi preoccupa di avere soldi per vivere	(4) Assolutamente vera	3	4,4
328	Relazione con partner non va bene	(2) Poco vera	1	8,8

Dal punto di vista dei fattori stressanti che la persona sta sperimentando in questa fase, sembrano emergere prevalentemente aspetti riconducibili al lavoro e problemi finanziari.

Scale di trattamento – Dominanza

Dominanza	16	39
-----------	----	----

Dominanza

16	Farsi carico delle situazioni	(4) Assolutamente vera	3
56	Sono un leader	(1) Per niente vera	0
96	Sarei bravo in un lavoro direttivo	(1) Per niente vera	0
136	Ho problemi nel farmi valere	(3) Quasi vera	1
176	Mi sento meglio quando sono leader	(2) Poco vera	1
216	Preferisco che altri prendano decisioni	(2) Poco vera	2
256	Dico ciò che penso	(4) Assolutamente vera	3
257	Faccio ciò che altri dicono di fare	(3) Quasi vera	1
296	Altri ascoltano le mie opinioni	(3) Quasi vera	2
297	Se in negozio mi trattano male lo comunico al responsabile	(1) Per niente vera	0
336	Non dico agli altri che non concordo con loro	(3) Quasi vera	1
337	Sono indipendente	(3) Quasi vera	2

Calore Relazionale	30	60
--------------------	----	----

Calore Relazionale

13	Persona molto socievole	(4) Assolutamente vera	3
53	Facilità nel fare amicizie	(4) Assolutamente vera	3
93	MI piace incontrare persone nuove	(4) Assolutamente vera	3
133	Sono persona calorosa	(4) Assolutamente vera	3
173	Ci vuole tempo per affiatarmi con altri	(2) Poco vera	2
213	Altri impiegano tempo a conoscermi	(2) Poco vera	2
253	Coinvolgo persone che sembrano escluse	(4) Assolutamente vera	3
293	Sono affettuoso	(4) Assolutamente vera	3
330	Sono comprensivo	(4) Assolutamente vera	3
331	Le relazioni intime sono importanti	(4) Assolutamente vera	3
332	Sono impaziente con le persone	(3) Quasi vera	1
333	Ho più amici degli altri	(2) Poco vera	1

La persona può correre il rischio di non riuscire ad imporsi come vorrebbe. Se questo aspetto viene associato al fatto che la persona è portata a sperimentare rabbia, è possibile che la risultante sia la perdita di controllo emersa.

La persona si descrive anche come affettuosa, amichevole e comprensiva. Il rischio che può correre, però, è quello di manifestarsi, appunto, aperta, calorosa e disponibile anche quando non vorrebbe. Poiché può non essere efficace nell'imporsi può manifestare la rabbia in modo poco controllato

Item critici

Item critici

142	Non uso sostanze illegali	(4) Assolutamente vera	0
170	Sento voci che altri non possono sentire	(1) Per niente vera	0
181	Ho minacciato persone	(1) Per niente vera	0
183	Mi faccio del male quando sono sconvolto	(1) Per niente vera	0
206	Non ho interesse per la vita	(1) Per niente vera	0
222	Il mio uso di droga è fuori controllo	(1) Per niente vera	0
249	Vedo solo in bianco e nero	(1) Per niente vera	0
274	Dopo esperienza brutta non mi piacciono più alcune cose	(1) Per niente vera	0
280	Molte persone amano andare dal dentista	(1) Per niente vera	0
309	Sono obiettivo di una congiura	(1) Per niente vera	0
311	Non devo mantenere le promesse	(1) Per niente vera	0
334	Mai avuto problemi per il bere	(4) Assolutamente vera	0
340	Sto pensando al suicidio	(1) Per niente vera	0